

<b>Модель</b>	Suzuki Gladius 650
<b>Тип мотоцикла</b>	нейкед
<b>Год выпуска</b>	2009-2015
<b>Рама</b>	стальная трубчатая
<b>Тип двигателя</b>	2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный 90° (L-образный)
<b>Рабочий объем</b>	645 см <sup>3</sup>
<b>Диаметр цилиндра/ход поршня</b>	81,0 x 62,6 мм
<b>Степень сжатия</b>	11.5:1
<b>Охлаждение</b>	жидкостное
<b>Количество клапанов на цилиндр</b>	DOHC, 4 клапана на цилиндр
<b>Система подачи топлива</b>	Инжектор с SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve System), 2x 39 мм
<b>Тип зажигания</b>	транзисторное
<b>Максимальная мощность</b>	72,0 л.с. (53,0 кВт) при 8400 об/мин
<b>Максимальный крутящий момент</b>	64,0 Нм (6,5 кг*м) при 6400 об/мин
<b>Сцепление</b>	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
<b>Коробка передач</b>	6-ступенчатая

<b>Тип привода</b>	цепь
<b>Размер передней шины</b>	120/70ZR17M/C (58W)
<b>Размер задней шины</b>	160/60ZR17M/C (69W)
<b>Передние тормоза</b>	2 диска, 290 мм, 2-поршневые суппорта (опц. ABS)
<b>Задние тормоза</b>	1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт (опц. ABS)
<b>Передняя подвеска</b>	Телескопическая вилка 41 мм (регулировка преднатяга), ход - 125 мм
<b>Задняя подвеска</b>	Маятниковая с моноамортизатором (регулировка преднатяга), ход - 130 мм
<b>Длина мотоцикла</b>	2130 мм
<b>Ширина мотоцикла</b>	760 мм
<b>Высота мотоцикла</b>	1090 мм
<b>Колесная база</b>	1445 мм
<b>Высота по седлу</b>	785 мм
<b>Минимальный дорожный просвет (клиренс)</b>	135 мм
<b>Разгон до 100 км/ч</b>	3,82 сек
<b>Максимальная скорость</b>	205 км/ч
<b>Емкость бензобака</b>	14,5 л – Gladius 650 (кроме Калифорнии) 13,5 л – Gladius 650 (Калифорнии)

**Масса мотоцикла (снаряженная)**

202 кг – Gladius 650 (без ABS)

205 кг – Gladius 650 (ABS)