

Модель	Honda CB1300SF (Super Four)
Тип мотоцикла	дорожный (классик)
Год выпуска	1998+
Рама	стальная дуплексная
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем	1284 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	78 мм x 67,2 мм
Степень сжатия	9,6:1
Охлаждение	Жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	карбюратор, 4x Keihin 36 мм - CB1300 (1998-2002) инжектор, PGM-FI - CB1300 (2003+)
Тип зажигания	полностью транзисторное
Максимальная мощность	100 л.с. при 7500 об/мин - CB1300SF (1998-2002), CB1300 Super Touring 115 л.с. при 7500 об/мин - CB1300SF (2003+, кроме японских версий) 100 л.с. (74 кВт) при 7000 об/мин – CB1300SF (2003-2006, японские версии) 101 л.с. (74 кВт) при 7000 об/мин – CB1300SF (2007-2017, японские версии) 110 л.с. (81 кВт) при 7250 об/мин – CB1300SF (с 2018, японские версии)
Максимальный крутящий момент	119,6 Нм при 5000 об/мин - CB1300SF (1998-2002) 116,7 Нм при 6000 об/мин – CB1300SF (2003+, кроме

	японских версий) 113,0 Нм при 5500 об/мин – CB1300SF (2003-2006, японские версии) 115,0 Нм при 5500 об/мин – CB1300SF (2007-2017, японские версии) 118,0 Нм при 5500 об/мин – CB1300SF (с 2018, японские версии)
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод
Коробка передач	5-ступенчатая - CB1300SF (1998-2013) 6-ступенчатая - CB1300SF (2014+)
Тип привода	цепь
Размер передней шины	130/70ZR17 (62W) – CB1300SF (1998-2002) 120/70ZR17 (58W) – CB1300SF (2003+)
Размер задней шины	190/60ZR17 (78W) – CB1300SF (1998-2002) 180/55ZR17 (73W) – CB1300SF (2003+)
Передние тормоза	2 диска 310 мм, 6-поршневые суппорта – CB1300SF (1998-2000) 2 диска 310 мм, 4-поршневые суппорта – CB1300SF (2001-2004) 2 диска 310 мм, 4-поршневые суппорта (опц. ABS) – CB1300SF (2005+)
Задние тормоза	1 диск 276 мм, 1-поршневой суппорт (опц. ABS - 2005+)
Передняя подвеска	45 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга - 1999+), ход - 120 мм - CB1300SF (1998-2002) 43 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга), ход - 109 мм - CB1300SF (2003+)
Задняя подвеска	маятниковая прогрессивная (Pro-Link) с двумя амортизаторами, ход 110 мм - CB1300SF (1998-2002) маятниковая с двумя амортизаторами, ход 116 мм - CB1300SF (2003+)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2200 x 780 x 1165 мм – CB1300SF (1998-2002) 2220 x 790 x 1120 (1215 - Boldor) мм – CB1300SF (2003+)
Колесная база	1545 мм – CB1300SF (1998-2002) 1515 мм – CB1300SF (2003+)
Высота по седлу	790 мм 780 мм - CB1300SF (2010+)
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	130 мм – CB1300SF (1998-2002) 135 мм – CB1300SF (2003+)
Разгон до 100 км/ч	3,5 сек
Максимальная скорость	240 км/ч

Емкость бензобака	21 л
Масса мотоцикла (сухая)	249 кг - CB1300SF (1998-2002) 224 кг / 228 кг (с ABS) - CB1300SF (2003+) 232 кг / 238 кг (с ABS) - CB1300SB Super Bol d'Or
Масса мотоцикла (снаряженная)	273 кг - CB1300SF (1998-2002) 252 кг / 258 кг (с ABS) - CB1300SF (2003+) 260 кг / 266 кг (с ABS) - CB1300SB Super Bol d'Or 284 кг - CB1300 Super Touring