

Модель	Suzuki DR-Z400S	Suzuki DR-Z400SM	Suzuki DR-Z400E
Тип мотоцикла	эндуро	супермото	хард-эндуро
Год выпуска	2000+	2005+	2000-2009, 2015+
Тип двигателя	1-цилиндровый, 4-тактный		
Рабочий объем	398 см <sup>3</sup>		
Охлаждение	жидкостное		
Диаметр цилиндра / ход поршня	90,0 x 62,6 мм		
Степень сжатия	11,3:1		12,2:1
Система смазки двигателя	сухой картер		мокрый картер
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана		

<b>Система подачи топлива</b>	карбюратор, 1x Mikuni BSR36		карбюратор, 1x Keihin FCR39
<b>Тип зажигания</b>	цифровое CDI		
<b>Максимальная мощность</b>	40 л.с. (30 кВт) при 7600 об/мин		48 л.с. (35 кВт) при 9000 об/мин
<b>Крутящий момент</b>	39 Нм при 6600 об/мин		41 Нм при 7500 об/мин
<b>Сцепление</b>	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод		
<b>Коробка передач</b>	5-ступенчатая		
<b>Тип привода</b>	цепь		
<b>Размер передней шины</b>	80/100-21 51P	120/70-17 58H	80/100-21 51M
<b>Размер задней шины</b>	120/90-18 65P	140/70-17 66H	110/100-18 64M
<b>Передние тормоза</b>	1 диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт	1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт	1 диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт

<b>Задние тормоза</b>	1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт	1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт	1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт
<b>Передняя подвеска</b>	телескопическая вилка Showa 49 мм (все регулировки), ход - 288 мм	перевернутая вилка Showa 47 мм (все регулировки), ход - 260 мм	телескопическая вилка Showa 49 мм (все регулировки), ход - 288 мм
<b>Задняя подвеска</b>	маятниковая, моноамортизатор с прогрессией (все регулировки), ход - 295 мм	маятниковая, моноамортизатор с прогрессией (все регулировки), ход - 276 мм	маятниковая, моноамортизатор с прогрессией (все регулировки), ход - 295 мм
<b>Рама</b>	стальная		
<b>Разгон до 100 км/ч (0-100 км/ч)</b>	5,5 сек		n/a
<b>Максимальная скорость</b>	150 км/ч		n/a
<b>Высота по седлу</b>	935 мм	890 мм	935 мм
<b>Колесная база</b>	1485 мм	1460 мм	1475 мм
<b>Габаритные размеры (ДхШхВ)</b>	2310 x 875 x 1240 мм	2225 x 855 x 1200 мм	2310 x 825 x 1235 мм

<b>Минимальный дорожный просвет (клиренс)</b>	300 мм	260 мм	325 мм
<b>Емкость бензобака</b>	10 л (включая резерв - 2,3 л)		
<b>Масса мотоцикла (сухая)</b>	132 кг	135 кг	119 кг
<b>Масса мотоцикла (Снаряженная)</b>	144 кг	146 кг	138 кг