

Модель	Honda VT1100 Shadow
Тип мотоцикла	круизер
Год выпуска	1985-2007
Рама	стальная
Тип двигателя	2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный
Рабочий объем	1099 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	87,5 x 91,4 мм
Степень сжатия	9.0:1 – VT1100C (1985-1986) 8.5:1 – VT1100C (1987-1996) 8.0:1 – VT1100C (1997-2007), VT1100C2, VT1100C3, VT1100T
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	SOHC, 3 клапана на цилиндр (с гидрокомпенсаторами зазоров)
Система подачи топлива	карбюратор, 2x Keihin CV36
Тип зажигания	транзисторное
Максимальная мощность	78 л.с. (58 кВт) при 6000 об/мин – VT1100C (1985-1986) 67 л.с. (49 кВт) при 5500 об/мин – VT1100C (1987-2007) 53 л.с. (39 кВт) – VT1100C2, VT1100T
Максимальный крутящий момент	101 Нм (10,1 кгм) при 4500 об/мин – VT1100C (1985-1986) 91 Нм (9,27 кгм) при 2700 об/мин – VT1100C (1987-2007) 88 Нм (8,9 кгм) при 2700 об/мин – VT1100C2, VT1100T
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод - VT1100C (с 1997 года) и остальные версии Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод - VT1100C (до 1997 года)
Коробка передач	5-ступенчатая – VT1100C (1985-1986), VT1100C (1997-2007), VT1100C2, VT1100C3, VT1100T 4-ступенчатая - VT1100C (1987-1996)
Тип привода	кардан

Размер передней шины	110/90-18 61H – VT1100C (1985-1986)
	110/90-19 62H – VT1100C (1987-2007)
	120/90-18 65H – VT1100C2
	130/80R-18 66H – VT1100T
Размер задней шины	140/90-15 70H – VT1100C (1985-1986)
	170/80-15 M/C 77H – VT1100C (1987-2007), VT1100C2
	170/70R-16 75H – VT1100T
Передние тормоза	2 диска, 269 мм, 2-поршневые суппорта – VT1100C (1985-1986)
	1 диск, 316 мм, 2-поршневой суппорт
Задние тормоза	барабан – VT1100C
	1 диск, 276 мм, 1-поршневой суппорт – VT1100C2 / C3, VT1100T
Передняя подвеска	41 мм телескопическая вилка, ход - 150 мм
Задняя подвеска	маятниковая с двумя амортизаторами (регулировка преднатяга), ход - 100 мм
Длина мотоцикла	2325 мм – VT1100C (1985-1986)
	2376 мм – VT1100C (1987-1996)
	2380 мм – VT1100C (1997-2007)
	2435 мм – VT1100C2
	2485 мм – VT1100T
Ширина мотоцикла	810 мм – VT1100C (1985-1986)
	791 мм – VT1100C (1987-1996)
	880 мм – VT1100C (1997-2007)
	965 мм – VT1100C2, VT1100T
Высота мотоцикла	1230 мм – VT1100C (1985-1986)
	1200 мм – VT1100C (1987-1996)
	1220 мм – VT1100C (1997-2007)
	1160 мм – VT1100C2
	1430 мм – VT1100T
Колесная база	1610 мм – VT1100C (1985-1986)
	1651 мм – VT1100C (1987-1996)
	1650 мм – VT1100C (1997-2007), VT1100C2
	1655 мм – VT1100T
Высота по седлу	750 мм – VT1100 (1985-1986)
	660 мм – VT1100 (1987-1993)
	690 мм – VT1100 (1994-1996)
	730 мм – VT1100 (1997-2007)
Минимальный дорожный	150 мм

просвет (клиренс)	
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч)	5,76 сек. ^[1]
Максимальная скорость	161 км/ч ^[2]
Емкость бензобака	15,0 л – VT1100C (1985-1986)
	13,0 л – VT1100C (1987-1996)
	15,8 л – VT1100C (1997-2007), VT1100C2, VT1100C3, VT1100T
Масса мотоцикла (сухая)	245 кг – VT1100C (1985-1986)
	242 кг – VT1100C (1987-1996)
	251 кг – VT1100C (1997-2007)
	260 кг – VT1100C2
	284 кг – VT1100T