

<b>Модель</b>	Honda GL1500C Valkyrie (F6C)
<b>Тип мотоцикла</b>	люкс-турер
<b>Год выпуска</b>	1996-2003
<b>Рама</b>	стальная
<b>Тип двигателя</b>	6-цилиндровый, 4-тактный, оппозитный
<b>Рабочий объем</b>	1520 см <sup>3</sup>
<b>Диаметр цилиндра/ход поршня</b>	71,0 x 64,0 мм
<b>Степень сжатия</b>	9.8:1
<b>Охлаждение</b>	жидкостное
<b>Количество клапанов на цилиндр</b>	SOHC, 2 клапана на цилиндр
<b>Система подачи топлива</b>	карбюратор, 6x Keihin CV, 28 мм
<b>Тип зажигания</b>	полностью транзисторное
<b>Максимальная мощность</b>	100,0 л.с. (73,5 кВт) при 6000 об/мин – на колесе
<b>Максимальный крутящий момент</b>	134,0 Нм (13,5 кг*м) при 4500 об/мин - на колесе
<b>Сцепление</b>	Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод
<b>Коробка передач</b>	5-ступенчатая
<b>Тип привода</b>	кардан

<b>Размер передней шины</b>	150/80R17 (72H)
<b>Размер задней шины</b>	180/70R16 (77H)
<b>Передние тормоза</b>	2 диска, 296 мм, 2-поршневые суппорта
<b>Задние тормоза</b>	1 диск, 316 мм, 2-поршневой суппорт
<b>Передняя подвеска</b>	45 мм перевернутая вилка, ход - 110 мм
<b>Задняя подвеска</b>	маятниковая с двумя амортизаторами (регулировка преднатяга), ход - 120 мм
<b>Длина мотоцикла</b>	2525 мм – GL1500C/CT 2660 мм – GL1500CF
<b>Ширина мотоцикла</b>	980 мм – GL1500C/CT 970 мм – GL1500CF
<b>Высота мотоцикла</b>	1185 мм – GL1500C 1485 мм – GL1500CT 1490 мм – GL1500CF
<b>Колесная база</b>	1690 мм
<b>Высота по седлу</b>	740 мм – GL1500C/CT 730 мм – GL1500CF
<b>Минимальный дорожный просвет (клиренс)</b>	155 мм – GL1500C/CT 150 мм – GL1500CF
<b>Разгон до 100 км/ч</b>	3,86 сек. – GL1500C 4,12 сек. – GL1500CT 4,37 сек. – GL1500CF
<b>Максимальная скорость</b>	210 км/ч – GL1500C 190 км/ч – GL1500CT, GL1500CF
<b>Емкость бензобака</b>	20,0 л (включая резерв – 4,3 л) – GL1500C/CT 26,0 л (включая резерв – 4,0 л) – GL1500CF
<b>Масса мотоцикла (сухая)</b>	309 кг – GL1500C 324 кг – GL1500CT 351 кг – GL1500CF

<b>Масса мотоцикла (снаряженная)</b>	334 кг – GL1500C
	349 кг – GL1500CT
	380 кг – GL1500CF